

PROPOSAL document SHIELD PROTOCOL

Corona COVIX-19 , April 2020 von *Leo Regeer*

The **SHIELD** model Regeer ®

S Sophisticated

5 **H** Healthy

I Intelligent

E Ending

L Limit

D Disease-escalation(s)



10

Alle Erklärungen, Beschreibungen und Begründungen finden Sie im separaten persönlichen Ausblick
COVID-19-Dokument SHIELD-Modell. Beide Dokumente, Personal Outlook COVID-19 und Proposal
Protocol SHIELD, können nicht separat bewertet werden.

15

Sehen Sie Phase 3 in diesem Protokoll als Maßnahmen, die die Welt heute in der aktuellen Situation des
COVID-19-Ausbruchs im April 2020 am besten umsetzen kann

The SHIELD model Regeer ©

20

Ziel: * Die Epidemie in jedem Land so weit wie möglich einzudämmen und zu verhindern, dass sie sich so weit wie möglich zu einer Pandemie für alle Länder entwickelt.

- Alle vorbeugenden Maßnahmen zielen darauf ab, die Menschenwürde in allen vier Dimensionen so weit wie möglich zu respektieren und zu wahren.
- Alle vorbeugenden Maßnahmen sollten für jedes Land und für alle Länder der Welt so wenig schädliche soziale und wirtschaftliche Folgen wie möglich haben.
- Alle Länder der Welt zeigen Solidarität und unterstützen sich in dieser Zeit gegenseitig.
- Alle Phasen in einem Land werden von SHIELD beauftragt und obligatorisch ausgeführt. Die Regierung des eigenen Landes überwacht UND setzt sie durch (mit Sanktionen).

35 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE INFORMATIONEN: GEGEBENE
INFORMATIONEN DES SHIELD-INSTITUTS O.B.V. PROZENTSÄTZE (KEINE
ABSOLUTEN ZAHLEN)

- PROZENTSÄTZE % ERHÖHT ODER % VERRINGERT ODER NEUTRAL

40 Phase 0 Vorbereitung auf zukünftige Epidemien / Pandemien

1) Schaffung eines neuen internationalen SHIELD-Instituts basierend auf Kriterien:

• Volle Befugnis, dh mit dem Mandat aller Länder, während einer Epidemie in einem Land oder mehreren Ländern und während einer Pandemie in allen Ländern der Welt überzeugend handeln zu können. Während der Epidemie / Pandemie müssen die auferlegten Maßnahmen von allen politischen
45 Führern nur im Bereich - und für die Dauer der Epidemie / Pandemie umgesetzt werden

• Völlig unabhängig von Politik, Pharmazie, Wirtschaft und Medizin

• Das kleine internationale Institut besteht aus einer Expertengruppe, die die folgenden Disziplinen vertritt:

50 Epidemie- / Pandemie-Experten, Mikrobiologen, Psychologie / Psychiatrie, Demographie, Philosophie / Ethik, Ärzte / Krankenschwestern, Forschung und andere relevante Disziplinen

• Je nach Zeitkontext können Disziplinen rotativ teilnehmen

2) Erstellen Sie neue Upgrade-Kriterien und Definitionen für:

Nationales Gesundheitsrisiko, Epidemie, internationales Gesundheitsrisiko, Krankheitsausbruch, Pandemie etc.

55 3) Bestimmen Sie die Technologie zur Erkennung, Messung und Registrierung

Bestimmen Sie, wie geografische, medizinische und Kommunikations-Apps verwendet werden können, und bereiten Sie vor, dass alle beteiligten Länder über dieselben Apps und zugehörigen Messgeräte verfügen.

60 4) Erstellen Sie einen eindeutigen konzeptionellen Rahmen und einen eindeutigen Kommunikationsplan für alle Länder

5) Jedes Land rüstet mobile Notfallkrankenhäuser mit ausreichender Kapazität für die nahe Zukunft auf und stellt sie her. Dabei werden Kriterien entwickelt, wie viele Empfangsbetten und IC-Betten pro Bevölkerung benötigt werden.

65 • Reiche Länder versorgen ärmere Länder. Die vorgefertigten mobilen Notfallkrankenhäuser haben im Notfall eine maximale Bauzeit von 1 - 2 Wochen.

The SHIELD model Regeer © April 2020 by Leo Regeer & 2nd personal outlook COVID-19 document

- • Mobiles Krankenhaus mit ausreichender Kapazität und mehreren Ein- / Ausgängen sowie mit Abteilungen für verschiedene Risikogruppen verbunden. Alle Patienten mit Epidemie / Pandemie werden hier behandelt, die regelmäßige Gesundheitsversorgung zählt jetzt als Backup und NICHT als Frontline! Isolationssiebe (Kunststoff / Plexiglas) und Isolations-Plexiglas-Arbeitseinheiten (auf Körperhöhe) zur sicheren Durchführung von Maßnahmen am Patienten sind neben allen erforderlichen medizinischen Geräten Teil der Ausrüstung.
- Standorte im Land müssen regional im Voraus festgelegt werden.
- • In der regelmäßigen Gesundheitsversorgung organisiert jedes Land, dass 10 bis 20% des Krankenhauspersonals, insbesondere Ärzte, Krankenschwestern und Labortechniker, intensiv als **MET (Medical Epidemic Taskforce)** in der Betreuung infektiöser Patienten während einer Epidemie und der Durchführung von Tests in geschult werden die Notfallkrankenhäuser.
- • Jedes Land ist für eine mobile und gut ausgebildete **ET (Epidemic Taskforce)** verantwortlich, die Notfallkrankenhäuser regional aufbaut und organisiert sowie die Aufnahme und den Transport von Patienten koordiniert und organisiert. Ein gut ausgebildeter ET kann aus nationalen Experten, Militärpersonal und / oder Freiwilligen bestehen.
- • Eine nationale **CET (Communication Epidemic Taskforce)** bildet die Kerngruppe für die Kommunikation aller SHIELD-Maßnahmen mit den Menschen. Kommunikationswissenschaftler sind Teil des CET.
- • Phase 1 **Stufe grün**
- Vorbereitung auf den Beginn der Epidemie in jedem Land.
- 1) Das SHIELD-Institut schränkt das betreffende Land direkt teilweise ein
- Mit dem Mandat überprüft SHIELD die Grenzen des Landes auf Ein- und Ausreise von Personen:

Reisen sind nur mit zwei Armlängen und nicht mehr als 50% der Bevölkerung möglich. Gültig für alle Transportmittel, Züge, Busse und Autos , Fähre, Flugzeug, Ein- und Ausfluss von Waren

The SHIELD model Regeer © April 2020 by Leo Regeer & 2nd personal outlook COVID-19 document

- 95 werden ungehindert fortgesetzt. Soziale Distanz wird sofort im ganzen Land eingeführt, wenn das nicht Standard ist! Bei drohenden Engpässen und direkten wirtschaftlichen Folgen erhält das Land sofort ausreichende wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung von anderen Ländern der Welt, um nachteilige Folgen sofort zu beseitigen.
- 100
- Das Mandat muss in dem Land ausgeführt werden, das das Land selbst überwacht und kontrolliert.
 - Menschen mit Krankheitssymptomen bleiben ebenso wie ihre Familienmitglieder zu Hause.
 - Mit Virus: Hygiene und häufiges Händewaschen, mit bakterieller Infektion: zuerst Desinfektion / Alkohol usw. und dann Reinigung mit warmem Wasser und Seife, gilt persönlich, aber auch die Umgebung von Tischen und anderen Oberflächen usw. Bestimmte Risikogruppen können nur im Falle einer bakteriellen Epidemie nach Beratung eine Gesichtsmaske tragen.
- 105
- Sammeln Sie sofort objektive Daten und stellen Sie allen Ländern professionelle Informationen zur Verfügung, nicht in absoluten Zahlen, sondern in Prozent.
 - Führen Sie sofort Forschungsarbeiten durch, um einen Standardtest zu entwickeln, mit dem Personen so schnell wie möglich auf das Vorhandensein des Virus getestet werden können.
- 110
- Stellen Sie sofort den klaren Kommunikationsplan, die Registrierungsmethode (Apps) und das Messgerät vor
 - Wenn in einem Land der Welt eine Epidemie aufgetreten ist, werden alle anderen Länder der Welt:
- 115
- ihre Bürger anweisen, soziale Distanz zu nutzen, und nur kranken Menschen raten, sofort zu Hause zu bleiben, bis die Symptome verschwunden sind.
 - Machen Sie nur die notwendigen Reisen in das betreffende Land
 - Führen Sie eine Primärkontrolle durch oder führen Sie eine erste Übung zur Einrichtung von Notfallkrankenhäusern durch
-

120

Phase 2 Stufe gelb

- 125 - SHIELD stellt die Ergebnisse zur Verfügung, z. B. die Methode zur Datenerfassung, welche Risikogruppen erkannt wurden und weitere mögliche Daten.
- SHIELD präsentiert das speziell entwickelte Testset als Weltstandard-Testset in allen folgenden Ländern sowie alle erforderlichen Materialien und Standardlaborverfahren.
- 130 - SHIELD gibt verbindliche Ratschläge für Länder, die Zielgruppen haben und wann sie testen sollen
- SHIELD operationalisiert sofort alle technischen Hilfsmittel für Kommunikation, Registrierung und Messungen
- 135 - Vorbereitung, wenn erste Infektionen in einem folgenden Land festgestellt werden:
- Auf individueller Ebene:
- Hygiene ist das Schlüsselwort, die größtmögliche sorgfältige Hygiene ist erforderlich, z. B. intensives Händewaschen mindestens dreimal täglich. Nach dem Kontakt mit warmem Wasser und Seife sind keine Berührungen des Gesichts mit bloßen Händen, Augen, Nase und Mund für das Virus zugänglich .
 - Reinigen Sie Badezimmer / Toilettenbereiche, Oberflächen, Tische / Stühle täglich und nach Kontakt mit warmem Wasser und Seife.
 - Halten Sie zwei Armlängen von 1,5 Metern von Fremden, Freunden, Kollegen und anderen (älteren) Familienmitgliedern fern und vermeiden Sie jeglichen physischen Kontakt (einschließlich keiner Begrüßung mit Küssen und / oder Händeschütteln). Dies gilt jedoch nicht nur für Kontakte in Ihrer eigenen Familie. mit Partner und / oder Kindern
- 140
- 145
- Auf sozialer Ebene:

The SHIELD model Regeer © April 2020 by Leo Regeer & 2nd personal outlook COVID-19 document

- 150
- Alle Gruppentreffen, einschließlich Kirchenbesuche, Konzerte und andere Veranstaltungen, die die Öffentlichkeit anziehen: Die Gruppentreffen reduzieren die Anzahl der Besucher, so dass die soziale Distanz von 1,5 Metern angewendet werden kann
 - Das gleiche Maß für Orte, die die Öffentlichkeit anziehen, prüfen Sie die soziale Distanz, wie Märkte, Parks, Strände, Wälder
- 155
- Geben Sie allen Unternehmen / Geschäften / Büros Anweisungen zur Umsetzung der „sozialen Distanz“.
 - Alle Reisemöglichkeiten mit Zug, Bus und Regionalverkehr, Flugzeug, Fähre, Auto auferlegen, um auch die Reiseorte zu reduzieren, so dass 1,5 Meter soziale Distanz auch direkt hier realisiert werden können
- 160
- Wenn möglich, aber nicht mehr als 50% der Erwerbstätigen in unterschiedlicher Zusammensetzung zu Hause arbeiten (also Teilzeit)
 - Falls erforderlich: Reduzieren Sie die Anzahl der Schüler an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, damit auch hier die soziale Distanz von 1,5 Metern eingehalten wird. Dies bedeutet, dass 50% der Schüler physisch in der Schule sind und 50% der Schüler die häusliche Bildung besuchen, und dies zu unterschiedlichen Gruppen und Zeiten.
- 165
- Wenn die Epidemie viraler Natur ist, verwenden Sie im Leben der Gesellschaft keinen Alkohol / keine Desinfektion oder Gesichtsmasken. Wenn es sich um eine bakterielle Epidemie handelt, werden alle Hygienemaßnahmen nach der Desinfektion / dem Alkohol durchgeführt, und es kann davon ausgegangen werden, dass nur für bestimmte Zielgruppen Schutzmasken getragen werden.
- 170
- **Phase 3 Stufe Orange gewünschte maximale Maßnahmen**
 - zusätzliche Maßnahmen, wenn im Land zuerst schwere Krankheiten und / oder Todesfälle registriert werden
 - Alle Maßnahmen bis einschließlich Phase 2 werden wie folgt beibehalten und erweitert:
 - In aufeinanderfolgenden Entscheidungsrunden werden verschiedene Bevölkerungsgruppen angewiesen, in der Reihenfolge des 1. Hochrisikos, des 2. Durchschnittsrisikos und der 3. Niedrigrisikopopulationsgruppe eine obligatorische Hausisolation vorzunehmen. Wenn die Maßnahmen aufgehoben werden, wird die Reihenfolge des 3. niedrigen Risikos, des 2. durchschnittlichen Risikos und des 1. hohen Risikos wieder in das normale soziale Leben zurückgeführt, um die soziale Distanz zu einem neuen Kontaktstandard zu machen.
- 175

- 180
- **Phase 4 Stufe Rot Extremmaßnahmen**
 - • Das endgültige Maß für die teilweise oder fast vollständige Sperrung wird vom SHIELD-Institut pro Land festgelegt
 - • Wenn trotz aller Maßnahmen die Epidemie im Land weiter zunimmt
 - • Wenn auf der Grundlage der zuvor festgelegten Grenze für die Todesfälle erreicht wurde oder wahrscheinlich überschritten wird
- 185
- • In diesem Fall kann auf der Grundlage der für die Epidemie ermittelten demografischen Daten beschlossen werden, regionale Sperren in dem betreffenden Land vorzunehmen
 - • Dann kann entschieden werden, das Land für den teilweisen oder vollständigen Passagierverkehr aus anderen Ländern zu sperren

URGENT